



Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул.
Фабричная, д.6,
Фабрика «Победы труда»

Комплекты заземления для термоусаживаемых муфт



Основные характеристики

Комплект паяного и непаяного заземления для термоусаживаемых муфт предназначен для монтажа узлов заземления на кабеля 1 и 10 кВ с изоляцией из маслопропитанной бумаги, пластика, сшитого полиэтилена и резины.

Используется для расширения функционала муфт, монтируемых на кабель без брони и ленточного экрана для монтажа на кабель с броней. Совместим с муфтами производства ООО "Группа МЕТТАТРОН", а также с аналогичными.

Описание

Спецификация

Маркировка	кВ	Тип монтажа	Тип муфты	Тип изоляции	Тип экрана
КНЗк-1(16/50) КНЗк-1(70/240)	1	непаяный	концевые	маслопропитанная бумага / пластмасса / резина	универсальный

КНЗс-1(16/50) КНЗс-1(70/240)	1	непаяный	соединительные	маслопропитанная бумага / пластмасса / резина	универсальный
КНЗс-1(16/50) КНЗс-1(70/240)	1	паяный	соединительные	маслопропитанная бумага / пластмасса / резина	универсальный
КУЗк-10(35/50) КУЗк- 10(70/120) КУЗк- 10(150/240)	10	универсальный	концевые	маслопропитанная бумага	экран из свинца или алюминия
КУЗк-10(35/50) КУЗк- 10(70/120) КУЗк- 10(150/240)	10	универсальный	соединительные	маслопропитанная бумага	экран из свинца или алюминия
КУЗк-10(35/50) КУЗк- 10(70/120) КУЗк- 10(150/240)	10	непаяный	концевые	сшитый полиэтилен	проволочный экран
КУЗк-10(35/50) КУЗк- 10(70/120) КУЗк- 10(150/240)	10	непаяный	соединительные	сшитый полиэтилен	проволочный экран
КУЗк-10(35/50) КУЗк- 10(70/120) КУЗк- 10(150/240)	10	непаяный	концевые	сшитый полиэтилен	ленточный экран
КУЗк-10(35/50) КУЗк- 10(70/120) КУЗк- 10(150/240)	10	непаяный	соединительные	сшитый полиэтилен	ленточный экран

Характеристики

КНЗк-1(16/50)			
	НРППД №2	16-25 мм²	2 шт

Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	0,5 м	
Наконечник под обжим	25 мм ²	1 шт	
Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	1 м	
КНЗк-1(70/240)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,5 м
	Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	1 м
КНЗс-1(16/50)			
	НРППД №2	16-25 мм ²	4 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	0,7 м
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м
КНЗс-1(70/240)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	4 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,7 м
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м
КПЗк-1(16/50)			
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	25 гр	1 шт
	Жир паяльный	10 гр	1 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	0,5 м
	Наконечник под обжим	25 мм ²	1 шт
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	1 м
КПЗк-1(70/240)			
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	25 гр	1 шт
	Жир паяльный	10 гр	1 шт

Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,5 м	
Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт	
Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	1 м	
КПЗс-1(16/50)			
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	25 гр	2 шт
	Жир паяльный	10 гр	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	0,7 м
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м
КПЗс-1(70/240)			
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	25 гр	2 шт
	Жир паяльный	10 гр	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,7 м
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м
КУЗк-10(35/50)			
	НРППД №3	35-50 мм ²	2 шт
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	50 гр	1 шт
	Жир паяльный	10 гр	1 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	0,8 м
	Наконечник под обжим	25 мм ²	1 шт
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КУЗк-10(70/120)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	2 шт
	Припой А	30 гр	1 шт

Припой ПОС-30	50 гр	1 шт	
Жир паяльный	10 гр	1 шт	
Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,8 м	
Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт	
Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м	
Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт	
КУЗк-10(150/240)			
	НРППД №5	150-240 мм ²	2 шт
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	50 гр	1 шт
	Жир паяльный	10 гр	1 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,8 м
	Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КУЗс-10(35/50)			
	НРППД №3	35-50 мм ²	4 шт
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	50 гр	2 шт
	Жир паяльный	10 гр	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	1,2 м
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	4 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КУЗс-10(70/120)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	2 шт

Припой А	30 гр	1 шт	
Припой ПОС-30	50 гр	2 шт	
Жир паяльный	10 гр	2 шт	
Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	1,2 м	
Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	4 м	
Салфетка техническая	400 мм x 400 мм	1 шт	
КУЗс-10(150/240)			
	НРППД №5	150-240 мм ²	2 шт
	Припой А	30 гр	1 шт
	Припой ПОС-30	50 гр	2 шт
	Жир паяльный	10 гр	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	1,2 м
	Проволока стальная оцинкованная	Ø1,0 мм	4 м
	Салфетка техническая	400 мм x 400 мм	1 шт
КНЗк-10(35/50)			
	НРППД №3	35-50 мм ²	1 шт
	Наконечник под обжим	25 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	0,8 м
	Проволока медная	Ø1,0 мм	1 м
	Салфетка техническая	400 мм x 400 мм	1 шт
КНЗк-10(70/120)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	1 шт
	Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,8 м
	Проволока медная	Ø1,0 мм	1 м

Салфетка техническая	400 мм х400 мм	1 шт	
КНЗк-10(150/240)			
	НРППД №5	150-240 мм ²	1 шт
	Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	0,8 м
	Проволока медная	Ø1,0 мм	1 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗс-10(35/50)			
	НРППД №3	35-50 мм ²	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	16 мм ²	1,2 м
	Проволока медная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗс-10(70/120)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	1,2 м
	Проволока медная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗс-10(150/240)			
	НРППД №5	150-240 мм ²	2 шт
	Провод заземления ПМЛ	25 мм ²	1,2 м
	Проволока медная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗЛЭК-10(35/50)			
	НРППД №3	35-50 мм ²	1 шт
	НРППД №2	16-25 мм ²	3 шт
	Наконечник под обжим	25 мм ²	1 шт

Провод заземления ПМЛ (0.8 м)	16 мм ²	1 шт	
Провод заземления ПМЛ (0.14 м)	6 мм ²	3 шт	
Проволока медная	Ø1,0 мм	1 м	
Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт	
КНЗЛЭК-10(70/120)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	1 шт
	НРППД №3	35-50 мм ²	3 шт
	Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.8 м)	25 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.14 м)	16 мм ²	3 шт
	Проволока медная	Ø1,0 мм	1 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗЛЭК- 10(150/240)			
	НРППД №5	150-240 мм ²	1 шт
	НРППД №3	35-50 мм ²	3 шт
	Наконечник под обжим	35 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.8 м)	25 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.14 м)	16 мм ²	3 шт
	Проволока медная	Ø1,0 мм	1 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗЛЭС-10(35/50)			
	НРППД №3	35-50 мм ²	2 шт
	НРППД №2	16-25 мм ²	6 шт
	Провод заземления ПМЛ (1.2 м)	16 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.14 м)	6 мм ²	6 шт

Проволока медная	Ø1,0 мм	2 м	
Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт	
КНЗЛЭс-10(70/120)			
	НРППД №4	70-120 мм ²	2 шт
	НРППД №3	35-50 мм ²	6 шт
	Провод заземления ПМЛ (1.2 м)	25 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.14 м)	16 мм ²	6 шт
	Проволока медная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт
КНЗЛЭс-10(150/240)			
	НРППД №5	150-240 мм ²	2 шт
	НРППД №3	35-50 мм ²	6 шт
	Провод заземления ПМЛ (1.2 м)	25 мм ²	1 шт
	Провод заземления ПМЛ (0.14 м)	16 мм ²	6 шт
	Проволока медная	Ø1,0 мм	2 м
	Салфетка техническая	400 мм х 400 мм	1 шт

Размерный ряд

КНЗк-1	 КНЗк-1	Непаяный комплект заземления на концевую муфту для кабеля до изоляцией из маслопропитанной бумаги, пластмассы, ПВХ или рези
--------	--	--

КНЗс-1	 КНЗс-1	Непаяный комплект заземления на соединительную муфту для кабелей до 10 кВ с изоляцией из маслопропитанной бумаги, пластмассы, ПВХ или резины.
КПЗк-1	 КПЗк-1	Паяный комплект заземления на концевую муфту для кабеля до 10 кВ с изоляцией из маслопропитанной бумаги, пластмассы, ПВХ или резины.
КПЗс-1	 КПЗс-1	Паяный комплект заземления на соединительную муфту для кабелей до 10 кВ с изоляцией из маслопропитанной бумаги, пластмассы, ПВХ или резины.
КУЗк-10	 КУЗк-10	Универсальный (паяный и непаяный) комплект заземления на концевую муфту для кабеля до 10 кВ с изоляцией из маслопропитанной бумаги, пластмассы, ПВХ или резины. Экраном из свинца или алюминия.

КУЗс-10	 КУЗс-10	Универсальный (паяный и непаяный) комплект заземления на соединительную муфту для кабеля до 10 кВ с изоляцией из маслопропитанной бумаги с экраном из свинца или алюминия.
КНЗк-10	 КНЗк-10	Непаяный комплект заземления на концевую муфту для кабеля до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным экраном.
КНЗс-10	 КНЗс-10	Непаяный комплект заземления на соединительную муфту для кабеля до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с проволочным экраном.
КНЗЛЭк-10	 КНЗЛЭк-10	Непаяный комплект заземления на концевую муфту для кабеля до 10 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с ленточным экраном.

КНЗЛЭс-
10



КНЗЛЭс-10

Непаяный комплект заземления на соединительную муфту для каб
кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена с ленточным экраном.