



Телефон: +7 (495) 223-34-46  
Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)

125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»

## N разъемы



N разъемы разработаны П.Нэйлом из Bell Labs и являются первыми коннекторами, наиболее полно отвечающим требованиям СВЧ диапазона. Разъемы серии N предназначенные для сопротивления 50 Ом, могут быть использованы в довольно большом подборе сопротивлений. Они пригодны для сопротивления 75 Ом, хотя не взаимозаменяемы с моделями стандарта 50 Ом. Обычно выпускаются с импедансом 50 Ом и работают до 11 ГГц. Некоторые версии могут иметь граничную частоту до 18 ГГц.

Область применения N разъемов – локальные сети, измерительное оборудование, радиовещание, спутниковое и военное оборудование связи. Выпускаются штекеры, гнёзда, терминаторы и защитные колпаки, переходники.

Наименование
N-7301A (RG-58/U) штекер обжимной прямой
N-7301B (RG-59/U) штекер обжимной прямой
N-7301D (RG-174/U) штекер обжимной прямой
N-7301D (RG-174/U) штекер обжимной прямой (обж.кольцо бутылкой)
N-7301E (RG-213/U) штекер обжимной прямой
N-7301X (RG-8/X, 5D-FB) штекер обжимной прямой

N-7301A (RG-58/U) штекер обжимной угловой
N-7304 8D (8D-FB) штекер пайка прямой
N-7304 10D (10D-FB) штекер пайка прямой
N-7304A-006 (RG-58/U) штекер пайка прямой
N-7304A (RG-58/U) штекер пайка прямой
N-7304B (RG-59/U) штекер пайка прямой
N-7304C-006 (RG-6/U) штекер пайка прямой
N-7304E (RG-213/U) штекер пайка прямой
N-7301X (RG-8/X, 5D-FB) штекер пайка прямой
N-7305A (RG-58/U) штекер пайка узкий прямой 75 Ом
N-7305B (RG-59/U) штекер пайка узкий прямой 75 Ом
N-7305C (RG-6/U) штекер пайка узкий прямой 75 Ом
N-7306C (RG-6/U) штекер пайкаугловой
N-7306E (RG-213/U) штекер пайка угловой
N-7308-173 штекер приборный с фланцем (4 отверстия) прямой
N-7308 штекер приборный с фланцем (4 отверстия) прямой
N-7309A (RG-58/U) гнездо обжимное прямое
N-7309B (RG-59/U) гнездо обжимное прямое
N-7309C (RG-6/U) гнездо обжимное прямое
N-7309E (RG-213/U) гнездо обжимное прямое
N-7309X (RG-8/X, 5D-FB) гнездо обжимное прямое
N-7310A (RG-58/U) гнездо обжимное приборное с гайкой прямое
N-7310D (RG-174/U) гнездо обжимное приборное с гайкой прямое
N-7311A (RG-58/U) гнездо обжимное приборное с фланцем (4 отверстия) прямое
N-7312 8D (8D FB) гнездо пайка на кабель прямое
N-7312 10D (10D FB) гнездо пайка на кабель прямое
N-7312A-177 (RG-58/U) гнездо пайка на кабель прямое
N-7312A (RG-58/U) гнездо пайка на кабель прямое
N-7312B-177 (RG-59/U) гнездо пайка на кабель прямое
N-7312B (RG-59/U) гнездо пайка на кабель прямое

N-7312C-177 (RG-6/U) гнездо пайка на кабель прямое

N-7312C (RG-6/U) гнездо пайка на кабель прямое

N-7312E (RG-213/U) гнездо пайка на кабель прямое

N-7312X (RG-8x) гнездо пайка на кабель прямое

N-7313A (RG-58/U) гнездо приборное с гайкой пайка на кабель прямое

N-7313E (RG-213/U) гнездо приборное с гайкой пайка на кабель прямое

N-7314A (RG-58/U) гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) пайка на кабель прямое

N-7314E (RG-213/U) гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) пайка на кабель прямое

N-7315-179 гнездо приборное с гайкой прямое

N-7315 гнездо приборное с гайкой прямое

N-7315 гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) прямое

N-7317M-181 гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) укороченное прямое

N-7318 гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) изолированное прямое