Image not found or type unknown

Телефон: +7 (495) 223-34-46
Email: prodam@protonrf.ru

125430, Москва, ул. Фабричная, д.6, Фабрика «Победы труда»

SMA разъемы

SMA разъемы

Image not found or type unknown

SMA разъем (суб миниатюрный тип А) - разработан в 1960г. Первоначально для полужёсткого кабеля 0,141 дюйма (RG-402). Коннекторы рассчитаны на импеданс 50 Ом , некоторые прецизионные версии могут работать до 26,5 ГГц. Максимальная рабочая частота для кабельных коннекторов определяется типом кабеля. SMA имеют широкую область применения, где ключевыми параметрами являются габаритные размеры и граничная частота. Используются во многих СВЧ устройствах (коаксиально-волноводные и микро полосковые переходы, усилители, аттенюаторы, фильтры, смесители, задающие генераторы и переключатели). Разъемы изготавливаются из нержавеющей стали, имеют повышенную надежность и механическую прочность. Соответствуют спецификации: MIL-C-39012. Частотный диапазон - от 0 до 12 ГГц. Изготавливают штекеры, гнёзда, переходники.

Наименование
SMA-7119A штекер под винт пластик хвост прямой
SMA-7801A (RG-58/U) штекер обжимной прямой
SMA-7801AG (RG-58/U) штекер обжимной прямой Gold
SMA-7801D (RG-174/U) штекер обжимной прямой
SMA-7801DG (RG-174/U) штекер обжимной прямой Gold
SMA-7801X (RG-8/X, 5D-FB) штекер обжимной прямой
SMA-7804A (RG-58/U) штекер обжимной угловой
SMA-7804A-308 (RG-58/U) штекер обжимной угловой
SMA-7804D (RG-174/U) штекер обжимной угловой
SMA-7805A (RG-58/U) штекер пайка прямой
SMA-7805D (RG-174/U) штекер пайка прямой
SMA-7805X (RG-8/X, 5D-FB) штекер пайка прямой

SMA-7806 штекер приборный с гайкой прямой
SMA-7806-310 штекер приборный с гайкой прямой
SMA-7807 штекер приборный с фланцем (4 отверстия) прямой
SMA-7808 штекер приборный с фланцем (2 отверстия) прямой
SMA-7809A (RG-58/U) гнездо обжимное прямое
SMA-7809AG (RG-58/U) гнездо обжимное прямое Gold
SMA-7809D (RG-174/U) гнездо обжимное прямое
SMA-7809X (RG-8/X, 5D-FB) гнездо обжимное прямое
SMA-7812A (RG-58/U) гнездо обжимное приборное с гайкой прямое
SMA-7812D (RG-174/U) гнездо обжимное приборное с гайкой прямое
SMA-7812DG (RG-174/U) гнездо обжимное приборное с гайкой прямое Gold
SMA-7813 гнездо приборное с гайкой прямое
SMA-7813G гнездо приборное с гайкой прямое Gold
SMA-7814 гнездо приборное с фланцем (4отверстия) прямое
SMA-7814G гнездо приборное с фланцем (4отверстия) прямое Gold
SMA-7815 гнездо приборное с фланцем (2отверстия) прямое
SMA-7815G гнездо приборное с фланцем (2отверстия) прямое Gold
SMA-7844 гнездо на плату (4 ножки) угловое
SMA-7844G гнездо на плату (4 ножки) угловое Gold
SMA-7845 гнездо на плату (4 ножки) прямое
SMA-7845G гнездо на плату (4 ножки) прямое Gold
SMA-7846 гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) удлинненое прямое
SMA-7847 гнездо приборное с фланцем (4 отверстия) угловое
SMA-7850A (RG-58/U) гнездо пайка прямое
SMA-7850D (RG-174/U) гнездо пайка прямое
SMA реверс-7801A R (RG-58/U) штекер обжимной прямой
SMA реверс-7801A RG (RG-58/U) штекер обжимной прямой
SMA реверс-7801C R (RG-6/U) штекер обжимной прямой
SMA реверс-7801D R (RG-174/U) штекер обжимной прямой
SMA реверс-7801X R (RG-8/X, 5D-FB) штекер обжимной прямой

SMA реверс-7805D R (RG-174/U) штекер пайка прямой
SMA реверс-7805X R (RG-8/X, 5D-FB) штекер пайка прямой
SMA реверс-7809A R (RG-58/U) гнездо обжимное прямое
SMA реверс-7809X R (RG-8/X, 5D-FB) гнездо обжимное прямое
SMA реверс-7813 R гнездо приборное с гайкой прямое
SMA реверс-7844R гнездо на плату (4 ножки) угловое
SMA реверс-7850A R (RG-58/U) гнездо обжимное прямое
SMA реверс-7850D R (RG-174/U) гнездо обжимное прямое